

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6074 Licitação: 52/2023 - PR - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA Data da Homologação:									
46	23119	Características: - Marca: IGUAL OU SUPERIOR A LG - Modelo: 22MK400H Especificações: - Tamanho: 21,5" - Tipo de Tela: TN - Brilho: 200 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Estático: 600:1 - Suporte de Cores: 16,7M - Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela Anti-glare (3H) - Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão: 90° / 60° - Suporte de Parede (VESA) 75 x 75mm Entradas / Saída: - HDMI - VGA - HP Out Recursos: - Reader Mode - Flicker Safe - Color Weakness - Black Stabilizer - Smart Energy Saving - OnScreen Control Energia: - Fonte Adaptador externo - Consumo de Energia 16,9W Dimensões: - Ajuste de Inclinação - Líquida (com base) - LxAxP: 509,6 x 395,8 x 181,9 mr - Líquida (sem base) - LxAxP: 509,6 x 305,7 x 38,5 mm Conteúdo da embalagem: - Monitor LG LED 21.5´ Widescreen - Fonte de Alimentação - Cabo HDMI Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia	Ig	UNIDA	10,000	0,0000	538,0000	5.380,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		ponto de fabricação - o prazo referente a garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)							
		Peso: 5281 gramas (bruto com embalagem)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6074 Licitação: 52/2023 - PR - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA Data da Homologação:									
47	23118	Características: - Marca: IGUAL OU SUPERIOR A LG - Modelo: 20MK400H-B Especificações: Cor: - Preto Tela: - Tamanho 19,5" - Tipo de Tela: LED TN - Brilho: 200 cd/m² - Resolução Máxima: 1366 x 768 - Contraste Estático: 600:1 - Suporte de Cores: 16,7 - Pixel Pitch: 0,3177 x 0,3070 mm - Tempo de Resposta: 2ms - Revestimento de Tela: Anti-glare (3H) - Frequência: H: 30 - 61 kHz / V: 56 - 75 Hz - Ângulo de Visão 90° / 65° Líquido (sem base) 2,0 kg - Suporte de Parede (VESA): 75 x 75 mm Entradas/Saídas: - D-Sub - HDMI - HP Out Recursos: - Picture Mode - Reader Mode - Plug & Play - Flicker Safe - Color Weakness - Black Stabilizer - Dynamic Action Sync - Crosshair - Smart Energy Saving - OnScreen Control Dimensões (LxAxP): - Com base: 463,8 x 366,5 x 181,9 mm - Sem base: 463,8 x 276,4 x 38,4 mm - Ajuste de Inclinação: -5°/35° Energia: - Fonte Adaptador externo - Consumo de Energia 13W (Típico)	Ig	UNIDA	10,000	0,0000	420,0000	4.200,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Consumo de Energia elétrica (kWh) Conteúdo da embalagem: - 1 x Monitor LG LED - 1 x Fonte de Alimentação - 1 x Cabo HDMI Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 5341 gramas (bruto com embalagem)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6074 Licitação: 52/2023 - PR - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA Data da Homologação:									
51	23115	Características: - Marca: IGUAL OU SUPERIOR AO SMS - Modelo: 27392 Especificações: - Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start - Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. - Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Porta fusível externo com unidade reserva. Proteção: - Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida - Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria Informações adicionais: - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão fim do	sms	UNIDA	10,000	0,0000	830,0000	8.300,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		quebra de rede, cabos e acessórios, mm de tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Conteúdo da Embalagem: - 01 Nobreak SMS 1200va Bivolt							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6074 Licitação: 52/2023 - PR - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA Data da Homologação:									
52	23967	NO BREAK - Características: - Marca: IGUAL OU SUPERIOR A SMS - Modelo: 27395 Especificações: - Modelo monovolt: entrada 115/127V~ e saída 115V - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica) - BatterySaver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Interativo - regulação on-line - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações - Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento	sms	UNIDA	40,000	0,0000	580,0000	23.200,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		de energia elétrica - Porta fusível externo com unidade reserva							
		Proteção: - Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida - Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria							
		Total do Fornecedor ----->			70,000			41.080,00	
Nr. do Processo: 120/2023		Licitação: 52/2023 - PR		Data da Homologação:					
Fornecedor: 6312		- ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME							
4	23957	CRIMPAGEM DE CONECTORES DO TIPO: RJ45 E RJ11(6X4/6X6)- 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS- 1 LÂMINA DE CORTE DE FIO- 2 LÂMINAS DE DECAPAGEM E POLARIZAÇÃO- PRÁTICO E FÁCIL DE USAR- EMPUNHADURA CONFORTÁVEL - ACOMPANHA DESENCAPADOR- PINO DE MICROAJUSTE QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORÇA PARA CORTE DO FIO- DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS DE 0,2 A 6,0 MM²CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 1 X ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ45 E RJ11- 1 X CORTADOR / DESENCAPADOR - 100 X CONECTORES DE REDE RJ45 CAT5	EXBOM	UNIDA	5,000	0,0000	33,0000	165,00	Venceu
9	23120	Bateria para os respectivos modelos de no-break concorridos	SECPower	UNIDA	10,000	0,0000	84,0000	840,00	Venceu
10	23960	CABO DE ENERGIA ATX PADRÃO NOVO 3 PINOS 120CM KIRIN CB-37A120O CABO DE FORÇA ATX DE 1,2 METROS SEGUE O NOVO PADRÃO DE TOMADAS BRASILEIRAS, COM PLUGUE DE 3 PINOS. POSSUI PROTEÇÃO DE PLÁSTICO NOS PINOS PARA EVITAR CHOQUES ACIDENTAIS POR CONTATO ESPECIFICAÇÕES:- NOVO PADRÃO BRASILEIRO PLUGUE 3 PINOS- PLUGUE IEC FÊMEA- COMPRIMENTO DO CABO: 1,2 METROS- PROTEÇÃO ANTI-CHOQUES ACIDENTAIS NOS PINOS- COR: PRETA	MD9	UNIDA	20,000	0,0000	7,0000	140,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6312 Licitação: 52/2023 - PR - ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME Data da Homologação:									
25	20772	DATA SHOW	VIEWSONIC	UNIDA	10,000	0,0000	3.000,0000	30.000,00	Venceu
		CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS							
		PRODUTO QUE TENHA AS CARACTERISTICAS PROXIMAS E SIMILARES AO MODELO DE EXEMLO :VIEWSONIC MODELOPX700HD OUTRAS CARACTERÍSTICAS BRILHO DA IMAGEM: 3500 LM ALTURA: 134.6 MM PESO: 3.7 KG DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES DO PROJETOR:BASIC CONSUMO DE ENERGIA DE OPERAÇÃO:350W DIMENSÃO IMAGEM DIAGONAL MÁXIMA:7.62M (300") FORMATO DE SAÍDA DE DIGITALIZAÇÃO:1080P HDMI:SIM MODO DE BRILHO PADRÃO:3500LM MODO GRÁFICO:FULL HD MÉTODO DE PROJEÇÃO:FORRO FRENTE NOME DE MARCA: IGUAL OU SUPERIOR AO VIEWSONIC NÚMERO DE LÂMPADAS:1 RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA:16:9 RESOLUÇÃO MÁXIMA:1920 X 1200 RESOLUÇÃO NATIVA:1920 X 1080 SINAL DE VÍDEO PADRÃO:HDTV TAXA DE CONTORNO:12,000:1 TIPO 3D:3D READY TIPO DE PRODUTO:PROJETOR DLP USB:SIM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ALTURA:134.6MM LARGURA:332.7MM PESO (APROXIMADO):3.70KG PROFUNDIDADE:261.6MM DESCRIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA DE OPERAÇÃO:350W DIVERSOS AMIGO DO AMBIENTE:SIM PAÍS DE ORIGEM:CHINA IMAGEM MODO DE BRILHO PADRÃO:3500LM MODO GRÁFICO:FULL HD REL AÇÃO DE ASPECTO NATIVA:16:9							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		RESUMO DE NOTAS E OBSERVAÇÕES							
33	20765	FONTE PARA COMPUTADORES SIMPLES SENDO LEVE E PEQUENA ESTA FONTE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE EM GABINETES COM SUPORTE PARA FONTE ATX E SEM DEIXAR QUE ELE FIQUE PESADO PARA TRANSPORTE. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É O DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR FORNECER ENERGIA ELÉTRICA AOS COMPONENTES DE UM COMPUTADOR. PORTANTO, É UM TIPO DE EQUIPAMENTO QUE DEVE SER ESCOLHIDO E MANIPULADO COM CUIDADO. FONTE ATX PARA COMPUTADOR POTÊNCIA: 300W (NOMINAL)ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 110V/220V (BIVOLT CHAVEADA)4 CONECTORES SATA4 CONECTORES HDDCONECTOR PRINCIPAL: 24 PINOSCONECTOR 12V: 4 PINOS.DIÂMETRO DO VENTILADOR: 80MM.DIMENSÕES DA FONTE: 15X14X8,5CMGARANTIA 1 ANO DO LOJISTA	BRAZIL PC	UNIDA	50,000	0,0000	49,0000	2.450,00	Venceu
36	20774	HEAD FONE CABO P2	MULTILASER	UNIDA	50,000	0,0000	22,9000	1.145,00	Venceu
		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SONY - COR: BRANCO - DESIGN LEVE E DOBRÁVEL PARA OBTER EXCELENTE MOBILIDADE - DRIVERS DE FERRITE DE 30 MM PARA UM EXCELENTE SOM POTENTE E EQUILIBRADO - INTERVALO DE FREQUÊNCIA DE 10 HZ A 24.000 KHZ - FONES DE OUVIDO COM ACOLCHOADO QUE PROPORCIONAM CONFORTO - OPÇÕES DE CORES IDEAIS PARA SEU ESTILO - TIPO DE IMÃ: NEODIMIO - RESPOSTA FREQUÊNCIA: 10~24.000HZ - IMPEDÂNCIA: 24 OHMS - POTÊNCIA: 1000MW - SENSIBILIDADE: 98DB - DIÂMETRO FALANTE: 30MM - CONECTOR: P2 BANHADO À OURO							
		CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1X HEADPHONE SONY, DOBRÁVEL, BRANCO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6312 Licitação: 52/2023 - PR - ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME Data da Homologação:									
39	20766	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER-VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO(PPM) 42PPM(CARTA A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO:1200 X 1200 DPI; MEMÓRIA PADRÃO 256MB, COM IMPRESSÃO DUPLEX(FRENTE E VERSO), CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 19200 X 19200DPI, DIGITALIZA PARA : EMAIL, IMAGEM, USB, ARQUIVO, CIFS, PASTA DE REDE, COM PC FAX MODEM 33,6 KBPS, MEMÓRIA 500PÁG, COM MODO DE ECONOMIA DE TONER, TELA DE LCD "3,7", SISTEMA DE CONECTIVIDADE: WIRELESS/ETHERNET/USB, VOLTAGEM 110V, COM SUPRIMENTO PRETO TN-3442 COM RENDIMENTO PARA 8.000PÁG. COM UM CONJUNTO DE CILINDROS DR- 3402 PARA 50.000 PÁG. E UM CABO USB GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (SIMILAR A BROTHER MFC- L 5702DW)	BROTHER	UNIDA	5,000	0,0000	6.290,0000	31.450,00	Venceu
48	17112	Modem Roteador Wireless: Especificações - Antena: 2 ou 3 antenas fixa MIMO 2 dBi - Frequência: 2.4GHz ou superior - Protocolos: PPPoE - Cabos: CAT5 - Velocidade Wi-Fi: 300Mbps - Alimentação: Adaptador de energia externo 100 - 240V Portas: - 1 ADSL: RJ-11 conector a conector para linha telefônica - 4 Ethernet: Conector RJ-45 10/100 Padrão: - IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b- IEEE 802.3- IEEE 802.3u Recursos de Segurança: - WPA/WPA2 Sistema Operacional Compatível: - Windows XP/Vista/7/8 e 10	TP LINK	UNIDA	15,000	0,0000	148,0000	2.220,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6312 Licitação: 52/2023 - PR - ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME Data da Homologação:									
57	23969	PLACA DE REDE PCI EXPRESS CARACTERÍSTICAS: - MARCA: IGUAL OU SUOPERIOR A MD9 -- MODELO: 7358 ESPECIFICAÇÕES: - PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB - CHIPSET: RTL811C/D - INTERFACE: PCI-EXPRESS - 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS - INDICADOR LED: ATIVIDADE - CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING - REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - PLACA PCI-E MD.9 DE REDE 10/100/1000 GARANTIA 1 ANO	MYMAX	UNIDA	20,000	0,0000	38,0000	760,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6312 Licitação: 52/2023 - PR - ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME Data da Homologação:									
66	23971	ROTEADOR CARACTERÍSTICAS: -IGUAL OU SUPERIOR ATP LINK - MODELO: AC 1350 ESPECIFICAÇÕES: HARDWARE: - INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100MBPS 1 PORTA WAN 10/100MBPS - BOTÕES: BOTÃO WPS/RESET BOTÃO WIRELESS ON/OFF BOTÃO POWER ON/OFF - ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 2 ANTENAS DE 5GHZ - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 12VDC/1A - VERSÃO: 3.0 WIRELESS: - PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ; IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ - VELOCIDADES WIRELESS: 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS(5GHZ) - FREQUÊNCIA: REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ REDE PARA CONVIDADOS 5GHZ - POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: MÁX DE 13.5DBM (2.4GHZ) MÁX. 17DBM (5GHZ) - MODOS WIRELESS: ROTEADOR WIRELESS WDS(FOUR ADDRESS) WDS(AP+APC) - SEGURANÇA WIRELESS: WEP WPAIWPA2 WPA-PSKWPA2-PSK FILTRAGEM DE MAC WIRELESS SOFTWARE: - QOS: WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA - TIPO DE WAN: IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/ BIGPOND/ /L2TP(ACESSO DUPLO) /PPTP(ACESSO DUPLO) - GERENCIAMENTO: CONTROLE DE ACESSO GERENCIAMENTO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO - DHCP: SERVIDOR DHCP CLIENTE DHCP CLIENTE DHCP RESERVA DE ENDEREÇO - CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DOS PAIS CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL LISTA DE CLIENTES ACESSO POR AGENDAMENTO REGRA DE GERENCIAMENTO VPN PASS-THROUGH: - PPTP - L2TP - IPSEC(AH HEAD) - IPSEC(ESP HEAD)	TP LINK	UNIDA	20,000	0,0000	188,0000	3.760,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		REDE DE VISITANTES: - 2.4GHZ GUEST NETWORK - 5GHZ GUEST NETWORK AMBIENTE: - TEMPERATURA OPERACIONAL: 0?~40 ? (32 ?~104?) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40?~70? (-40?~158?) - UMIDADE OPERACIONAL: 10%~90% NÃO CONDENSANTE - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5%~90% NÃO CONDENSANTE SISTEMA OPERACIONAL: - MICROSOFT WINDOWS XP/VISTA/7/8/8.1/10 MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX CONTEÚDO DA EMABALAGEM: - ROTEADOR WIRELESS TP-LINK - FONTE DE ENERGIA - CABO ETHERNET - GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA GARANTIA: 1ANO GARANTIA							
72	23973	SWITCH : 8 PORTAS 10/1000: TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO: GIGABIT ETHERNET - 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET) - AUTO MDI/MDIX CROSSOVER- COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO ROHS - CAPACIDADE DA TABELA PARA 8.000 MAC ADDRESS- FULL DUPLEX- CONTROLE DE FLUXO	MERCUSYS	UNIDA	20,000	0,0000	129,0000	2.580,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Licitação: 52/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6312 - ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI - ME									
75	20771	TECLADO: CARACTERÍSTICAS-CARACTERÍSTICAS: - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: LOGITECH - MODELO: K120 ESPECIFICAÇÕES: - TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS - CONEXÃO: USB - PADRÃO ABNT2 - VERSÃO EM PORTUGUÊS - DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS - TECLAS DURÁVEIS QUE RESISTEM A ATÉ 10 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS - SUPORTES INCLINÁVEIS, FORTES E AJUSTÁVEIS - CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES COMPUTADOR BASEADO NO WINDOWS: - WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 - PORTA USB INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - DIGITAÇÃO AGRADÁVEL: SUAS MÃOS DESFRUTARÃO DE TECLAS DE PERFIL BAIXO E SILENCIOSAS, ALÉM DE UM LAYOUT COM TECLAS F EM TAMANHO NORMAL E TECLADO NUMÉRICO. - O TECLADO DELGADO NÃO É APENAS ELEGANTE, TEM UM DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS,* SUPORTES INCLINÁVEIS ROBUSTOS E TECLAS DURÁVEIS. - BASTA CONECTÁ-LO A UMA PORTA USB NO COMPUTADOR DE MESA, NO LAPTOP OU NOTEBOOK E COMEÇAR A USAR	LOGITECH	UNIDA	40,000	0,0000	84,9000	3.396,00	Venceu
79	17130	UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER	HP	UNIDA	5,000	0,0000	430,0000	2.150,00	Venceu
80	17131	UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER	SAMSUNG	UNIDA	5,000	0,0000	430,0000	2.150,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					275,000			83.206,00	

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Licitação: 52/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6483 - MASTERINFOR COMERCIAL E SERVICOS LTDA.									
16	20773	CAIXINHA DE SOM DESCRIÇÃO MINI CAIXA CAIXINHA SOM PORTÁTIL 5W USB P2 PC NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - FONTE DE ALIMENTAÇÃO : 5V/ USB - SAÍDA DE ÁUDIO: 3,5MM (P2) - DIÂMETRO DOS ALTO-FALANTES: 2 POLEGADAS - POTENCIA DE SAÍDA: 5W (2 X 2.5W) - PELÍCULA DIAFRAGMA X 2 (BASS) - SENSIBILIDADE: - 85DB +- 4DB - IMPEDÂNCIA : 4 OHMS - POSSUI CONTROLE DE VOLUME - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA : 100HZ ~20KHZ	Hayom KM2501	UNIDA	50,000	0,0000	16,2500	812,50	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6483 Licitação: 52/2023 - PR - MASTERINFOR COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Data da Homologação:									
18	20804	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO: PLACA MÃE: COMPUTADOR COM CARACTERISTCAS SIMILARES AS QUE TEM NO MODELO DE EXEMPLO SITADO A SEGUIR A PRIME ASUS B450M-GAMING/BR AMD AM4 AS CARACTERISTICAS DE COMPARAÇÃO SÃO: ESPECIFICAÇÕES: FONTE REAL 550 - -É BIVOLT AUTOMÁTICA-SUPORTA PLACA DE VÍDEO-POTÊNCIA: 550W REAL-CHAVE LIGA/DESLIGA-VOLTAGEM COM SELEÇÃO AUTOMATICA (AUTO RANGE): 115~230V-FREQUÊNCIA: 50~60HZ-CORRENTE DE ENTRADA: ~5A-CORRENTE DE SAÍDA: +3.3V/22A, +5V/24A, +12V/1BA, -12V/0BA, +5VSB/2A-BAIXO RÚIDO ACÚSTICO: <.20DBA-REFRIGERAÇÃO: VENTOINHA 120 MM-MTBF: 100.000 HORAS (25º C)-EFICIENCIA: 85%-CABOS COM CAPA DE PROTEÇÃO-COMPIMENTO DOS CABOS, APROX. 50 CM-PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO-SEGURANÇA ELÉTRICA CONTRA SURTOS E COMBUSTÃO ELÉTRICA-SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA QUANTO A DESCARGAS DE ELETRICIDADE ESTÁTICA-QUALIDADE ISO CONECTORES:-ATX 24 (20+4) PINOS (PLACA MÃE): 1 CONECTOR-EPS ATX 12V 4 PINOS: 1 CONECTOR-PCI-E 6+2 PINOS (PLACA DE VÍDEO): 1 CONECTOR-SATA: 4 CONECTORES-ATA/IDE MOLEX: 2 CONECTORES DIMENSÕES E PESO:-DIMENSÕES: A:16,4CM X L:23,4CM X C:9CM-PESO: 1,1KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 1 FONTE ATX 550W REAL BIVOLT AUTOMÁTICA-ACOMPANHA CABO DE FORÇA PROCESSADORES REFERENCIAL: - AMD SOCKET AM4 AMD RYZEN 2A GERAÇÃO/ RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS/RYZEN 1A GERAÇÃO / ATHLON RADEON VEGA GRAPHICS - TDP: 105W CHIPSET REFERENCIAL: - AMD B450 MEMÓRIA REFERENCIAL: - MEMÓRIA 4 X DIMM MÁXIMO DE 64GB DDR4	BRASIL PC	UNIDA	50,000	0,0000	1.569,0000	78.450,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		MEMÓRIA RAM DDR4, 16GB, 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/24 MHZ UN-BUFFERED - PROCESSADORES AMD RYZEN 2A GERAÇÃO/ RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS/ ATHLONTM COM RADEONTM VEGA GRAPHICS/ RYZENTM 1A GERAÇÃO - ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DUAL CHANNEL - SUPORTE A ECC MEMORY (MODO ECC) VARIA DE ACORDO COM A CPU. GRÁFICO: - PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO - MÚLTIPLAS SAÍDAS DE VÍDEO: PORTAS HDMI/DVI-D/D-SUB (VGA) - SUPORTA DVI-D COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ - SUPORTA HDMI 2.0B COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 60 HZ - SUPORTA D-SUB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ SISTEMA OPERACIONAL: - WINDOWS 10 DE 64 BITS PROCESSADOR : COMPARADO AO EXEMPLO PARA EQUIVALER DE RECURSOS E EQUIVALENCIA DE ESPECIFICAÇÕES QUE SEJAM MAIS PROXIMAS E ATUAIS QUANTO AO EXEMPLO; AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 4.0GHZ (4GHZ MAX TURBO), AM4 - YD3200C5FHBOX CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: - NO DE NÚCLEOS DE CPU: 4 - THREADS: 4 - NO DE NÚCLEOS DE GPU: 8 - CLOCK BÁSICO: 3,6 GHZ - CLOCK DE MAX BOOST: 4 GHZ - TOTAL DE CACHE L1: 384KB - CACHE TOTAL L2: 2MB - CACHÊ L3 TOTAL: 4MB - DESBLOQUEADO - CMOS: FINFET DE 12NM - SOCKET: AM4 - VERSÃO PCI EXPRESS: PCIE 3.0 X8 - SOLUÇÃO TÉRMICA: WRAITH STEALTH - TDP / TDP PADRÃO: 65W - CTDp: 45-65W - TEMPO MÁXIMO: 95 OC MEMÓRIA: - VELOCIDADE MÁXIMA DA MEMÓRIA: 2933 MHZ							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		VELOCIDADE MÁXIMA DO MEMÓRIA: 2666 MHZ - TIPO DE MEMÓRIA: DDR4 - CANAIS DE MEMÓRIA: 2 PLACA DE VÍDEO: - FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1250 MHZ - MODELO GRÁFICO: GRÁFICOS RADEON VEGA 8 - CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS: 8 RECURSOS: - HDMI - DISPLAYPORT CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G - COOLER PESO 660 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO KIT: - 1 X PLACA MÃE PRIME ASUS B450M-GAMING/BR - 1 X PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G GARANTIA 1 ANO DE GARANTIA MEMÓRIA RAM 8 GB DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS: - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: HYPERX - MODELO: HX426C16FB3/8 ESPECIFICAÇÕES: - FORMATO: UDIMM - PINOS: 288 - XMP-READY - PLUG & PLAY - VELOCIDADES: 2666MHZ - LATÊNCIAS CAS: 16 - VOLTAGEM: 1.2V - CAPACIDADES DE MÓDULO: 8GB - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 00 C ATÉ +700 C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -400 C ATÉ +850 C - COR DO PCB: PRETO - COR DO DISSIPADOR DE CALOR: PRETO - DIMENSÕES DO MÓDULO: 133.35MM X 34.10MM X 7MM DESTAQUES: - DESIGN DO DISSIPADOR DE CALOR DE PERFIL BAIXO ATUALIZADO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		BRAND HYPERX FURY - UPGRADE DE ALTO DESEMPENHO A UM PREÇO ACESSÍVEL. - PERFIS INTEL XMP-READY OTIMIZADOS PARA OS CHIPSETS MAIS RECENTES DA INTEL. - FUNCIONALIDADE PLUG & PLAY NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - DESIGN DO DISSIPADOR DE CALOR DE PERFIL BAIXO ATUALIZADO. - O NOVO DISSIPADOR DE CALOR COM DESENHO ELEGANTE TRAZ UPGRADE SIGNIFICATIVO PARA O ESTILO DA SUA FURY. - UPGRADE DE ALTO DESEMPENHO A UM PREÇO ACESSÍVEL. - A HYPERX FURY DDR4 É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM MONTA COMPUTADORES OU PARA QUEM BUSCA UMA ATUALIZAÇÃO E QUER DAR UMA ACELERADA EM SEU SISTEMA LENTO. - INTEL XMP-READY. - NOSSOS ENGENHEIROS PRÉ-DEFINIRAM PERFIS INTEL EXTREME MEMORY PARA MAXIMIZAR A PERFORMANCE DOS NOSSOS MÓDULOS DE MEMÓRIA. - PLUG & PLAY COM OVERCLOCKING AUTOMATICO NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ - SIMPLES E FÁCIL UPGRADE PLUG & PLAY, A HYPERX FURY DDR4 IRÁ FAZER O OVERCLOCKING AUTOMATICAMENTE ATÉ A VELOCIDADE MAIS ALTA PERMITIDA PELO MÓDULO (ATÉ 2666MHZ). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - MEMÓRIA HYPERX FURY GARANTIA 10 ANOS DE GARANTIA (117 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) PESO 50 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) SSD 240 GB ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 240GB - LEITURAS: 530MB/S - GRAVAÇÕES: 440MB/S - INTERFACE: SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S) - TEMPERATURA OPERACIONAL: 32 °F A 158 °F (0 °C A 70 °C)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		CHOQUE: RESISTENTE A ATÉ 1500 G - VIBRAÇÃO: 5 GRMS, 10-2000 HZ / 4,9 GRMS, 7-800 HZ CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 SSD SANDISK PLUS GARANTIA 1 ANO GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) PESO 60 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) MONITOR COMPARADO AO EXEMPLO PARA EQUIVALER DE RECURSOS E EQUIVALENCIA DE ESPECIFICAÇÕES QUE SEJAM MAIS PROXIMAS E ATUAIS QUANTO AO EXEMPLO DESCRIÇÃO DO PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR AO MONITOR PCTOP 22" 60HZ HD 1680 X 1050 3.5MS LED WIDESCREEEN VGA HDMI FURAÇÃO VESA BIVOLT - MLP220HDMI ESPECIFICAÇÕES: - TAMANHO DA TELA: 22" - LED (16:10) 55.8 CM - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1680 X 1050 (1.7 MEGAPIXEL) - COR: PRETO - PITCH: 0.248 X 0.248 MM - ÁREA DE EXPOSIÇÃO: 473.76 X 296.1MM - BRILHO: 250 CD/M - RELAÇÃO DE CONTRATE: 1000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 1.5/3.5 (TYP.) (TR/TD) - ÂNGULO DE VISÃO: 85/85/80/80 (TYP.) (CR &GT; 10) - FREQUÊNCIA DE VARREDURA: 60HZ - EXIBIÇÃO DE CORES: 16.7M (6-BIT + HI-FRC) - SINAL DE ENTRADA: VGA X1, HDMI X1 - MONTAGEM VESA: 100 X 100 MM - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 - 240V, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: &LT;25W MÁX CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - MONITOR PCTOP 22" - MLP220HDMI - CABO DE ENERGIA - CABO VGA - MANIAIAL DE INSTRUÇÕES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		ESPECIFICAÇÕES:							
		INTERFACES DO DISPOSITIVO:							
		- CONECTOR USB 3.0							
		- LED STATUS							
		- BOTÃO WPS							
		PADRÕES WI-FI:							
		- 802.11AC							
		- 802.11N							
		- 802.11G							
		- 802.11B							
		- 802.11A							
		FREQUÊNCIAS WI-FI:							
		- 2,4 GHZ (ATÉ 400 MBPS*)							
		- 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS*)							
		* TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA DERIVADA DAS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11AC E 802.11N. A TAXA REAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PODE VARIAR. CONDIÇÕES DE REDE E FATORES AMBIENTAIS, INCLUINDO VOLUME DE TRÁFEGO DE REDE, CONSTRUÇÃO DOS MATERIAIS AO REDOR E SOBRECARGA DA REDE PODEM DIMINUIR A TAXA REAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS.							
		ANTENA:							
		- ANTENA INTERNA							
		SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS:							
		- WINDOWS VISTA, XP, 7, 8.1, 10							
		- MAC OS 10.11, 10.15							
		- LINUX KERNEL 24 ~ 5.3							
		- ANDROID 1.6 ~ 2.3, 4.0 ~ 10.X							
		SEGURANÇA:							
		- WPA							
		- WPA2							
		- WPS							
		ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:							
		- TENSÃO OPERACIONAL: 5V DC ±10%							
		- CONSUMO DE ENERGIA: 150 MW							
		TEMPERATURA:							
		- OPERAÇÃO: 0 A 45 °C							
		- ARMAZENAMENTO: -20 A 75 °C							
		FÍSICO:							
		- DIMENSÕES: 97 X 19 X 12 MM							
		UMIDADE:							
		- OPERAÇÃO: 10% A 90% SEM CONDENSACÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		- OPERAÇÃO: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO - ARMAZENAMENTO: 5% A 95% SEM CONDENSAÇÃO CERTIFICAÇÕES: - ANATEL							
54	23121	Características: Especificações: - Modelo 2f-N1000 - Padrão Pci-E (Pci Express) - 8/7/Vista/Xp/2003/2000 - Mac os - Linux 2f-N1000 10/100/1000 Mbps - Dimensão Da Embalagem (AxLxC): 10 x 15 x 25 cm. - Peso: 350gr Conteudo da Embalagem: - Placa de Rede, PCI-E, 10/100/1000Mbps, PCI Express, Gigabit	Mymax	UNIDA	20,000	0,0000	25,3900	507,80	Venceu
Total do Fornecedor ----->					120,000			79.770,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
1	23955	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - CABO ADAPTADOR DE REDE USB 3.0 PARA RJ-45 10/100/1000MBPS COMPATÍVEL: COMPUTADOR / NOTEBOOKS / NETBOOKS / MACBOOK AIR TIPO: COM FIO / USO: EXTERNO TAXA DE TRANSMISSÃO: 10/100/1000 MBPS CERTIFICAÇÃO: RECH, CE / FCC / ROHS MARCA: ODM - NÚMERO DO MODELO: XCL20190724001 INTERFACE: USB 3.0 A MACHO X INTERFACE: ETHERNET RJ-45 FÊMEA COR: PRETO CHIPSET: REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. RTL8153 GIGABIT ETHERNET ADAPTER FABRICADO NA CHINA - CONECTA SEU COMPUTADOR, NOTEBOOK OU BOX TV A UM ROTEADOR, MODEM OU SWITCH PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA. - ADICIONA UMA PORTA RJ-45 PADRÃO AO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK, OU MACBOOK AIR PARA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, VIDEOCONFERÊNCIA, JOGOS E STREAMING DE VÍDEO EM HD. - ÓTIMO ACESSÓRIO PARA PROTEGER A PORTA LAN RJ-45 EM SEU COMPUTADOR OU SUBSTITUIR UMA PORTA ETHERNET DANIFICADA. - DESEMPENHO TOTAL DE 10/100/1000 MBPS GIGABIT ETHERNET SOBRE BARRAMENTO DE 5 GBPS NA USB 3.0, MAIS RÁPIDO E MAIS CONFIÁVEL DO QUE A MAIORIA DAS CONEXÕES SEM FIO. LEDS DE LINK E ATIVIDADE. - ALIMENTADO PELA PORTA USB, SEM NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. - COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES DA USB 2.0 / 1.1. - COMPATÍVEL COM REDE GIGABIT SOBRE USB 3.0 COM ATÉ 5 GBPS, SUPORTA MODO DE SUSPENSÃO E ATIVAÇÃO REMOTA VIA LINK. - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7 / VISTA / XP, MAC OSX 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12, KERNEL LINUX 3.X / 2.6 E CHROME OS. - COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U E IEEE 802.3AB. SUPORTA IEEE 802.3AZ (ETHERNET COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA).	REALTEK	UNIDA	20,000	0,0000	32,0000	640,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
2	23956	Características: - MARCA: IGUAL OU SUPERIOR AO TP-LINK- MODELO: T2u Ac600 Dual Band UsbTp-link Archer ESPECIFICAÇÕES: Tecnologia de conectividade: WLAN Taxa de transferência de dados: 600 MB/s Interface: USB Tipo de antena: Omnidirecional Com indicador LED: Sim Standards: IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b Segurança sem fio: WEP 64/128 BIT / WPA-PSK / WPA2-PSK/802.1x Modos sem fio: Ad hoc / Infra-estrutura Tipos de frequências: 2.4 GHz - 5 GHz	DUAL BAND REALTEK	UNIDA	30,000	0,0000	35,0000	1.050,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
3	23114	ADPTADOR WIFI FREQUÊNCIA 2.4 GHZ E 5 GHZ CARACTERÍSTICAS: - MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A D-LINK - MODELO: DWA-182 ESPECIFICAÇÕES: INTERFACES DO DISPOSITIVO: - CONECTOR USB 3.0 - LED STATUS - BOTÃO WPS PADRÕES WI-FI: - 802.11AC - 802.11N - 802.11G - 802.11B - 802.11A FREQUÊNCIAS WI-FI: - 2,4 GHZ (ATÉ 400 MBPS*) - 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS*) * TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA DERIVADA DAS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11AC E 802.11N. A TAXA REAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PODE VARIAR. CONDIÇÕES DE REDE E FATORES AMBIENTAIS, INCLUINDO VOLUME DE TRÁFEGO DE REDE, CONSTRUÇÃO DOS MATERIAIS AO REDOR E SOBRECARGA DA REDE PODEM DIMINUIR A TAXA REAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS. ANTENA: - ANTENA INTERNA SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: - WINDOWS VISTA, XP, 7, 8.1, 10 - MAC OS 10.11, 10.15 - LINUX KERNEL 24 ~ 5.3 - ANDROID 1.6 ~ 2.3, 4.0 ~ 10.X SEGURANÇA: - WPA - WPA2 - WPS	DUAL BAND REALTEK	UNIDA	40,000	0,0000	50,0000	2.000,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
5	17098	ATUADORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	BROTHER	UNIDA	5,000	0,0000	60,0000	300,00	Venceu
6	17099	ATUADORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER	HP	UNIDA	5,000	0,0000	50,0000	250,00	Venceu
7	17100	ATUADORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER	SAMSUNG	UNIDA	10,000	0,0000	50,0000	500,00	Venceu
8	23959	CR2032: BATEIRA DE LITHIUM R2032 3V CARTELA C 5 UNIDADES PARA PLACA MÃE DE COMPUTADOR	DA VINCI	UNIDA	20,000	0,0000	2,0000	40,00	Venceu
11	23961	CABO RESISTENTE - APLICAÇÃO EM REDES E CFTV (SEGURANÇA ELETRÔNICA) - ALTA PERFORMANCE PARA REDES INTERNAS ESTRUTURADAS E INSTALAÇÃO INTERNA HORIZONTAL 10/100/1000 - CAT5 - 4 PARES SIMULTÂNEOS TRANÇADOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS - PARES ISOLADOS EM TERMOPLÁSTICO SÓLIDO - BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO - IMPEDÂNCIA: 100 +/- 15 OHMS - REVESTIMENTO DE PVC RETARDANTE A CHAMAS - TRANSMISSÃO DE DADOS DE ATÉ 1000MBPS (GIGABIT)- CONDUTOR SÓLIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CATEGORIA: CAT.5E CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL COR: AZUL CLAROCAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMX EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NÓ CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL: 4,8MM MASSA LÍQUIDA: 26 KG/KM NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68% PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE OBS: CAIXA COM 300 METROS.	DEKO	CAIXA	6,000	0,0000	480,0000	2.880,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
12	6842	CABO VGA ESPECIFICAÇÕES:- Modelo: VGA x VGA; - Conexões: Vga HD15 macho X Vga HD15 macho; - Comprimento: 3 Metros; - Espessura: 5 mm; - Resolução máxima suportada: 1080p - Compatível: Monitores , Projetores , TVs, Computadores, Notebooks entre outros; - Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA - Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos que elimina o problema de imagens fracas e difusas - Filtro de ferrite em uma extremidade para melhorar o desempenho de sinal evitando interferências - Blindagem de alta densidade	ADTEK	UNIDA	20,000	0,0000	13,9000	278,00	Venceu
13	23112	Características: - Marca: igual ou superior a MD9 - Modelo: 6990 Especificações: - Cor do Cabo: Preto - Cor dos Conectores: Dourado - Tipo de Sinal: Digital - Função: Transmissão de Imagem e Som - Versão: 1.4 - Tamanho: 1,80 metros - Equipamentos que possivelmente recebem o sinal HDMI: Televisores de LCD e Plasma - Equipamentos que possivelmente enviam sinal HDMI: Notebooks com tecnologia Multimídia, computadores com placa de vídeo com saída HDMI, Playstation 3, DVDs player com saída HDMI, Blu-Ray, Home Theater com saída HDMI e os transmissores digitais de TVs a cabo.	MFL	UNIDA	10,000	0,0000	10,0000	100,00	Venceu
14	20763	Conteúdo da Embalagem: - 01 Cabo HDMI MD9 CABOS PARA IMPRESSORA USB DESCRIÇÃO DO PRODUTOCABO USB A MACHO PARA B MACHO 2.0 PRETO PARA IMPRESSORACOD. REF.8 3 125TAMANHO: 1,8 METROS MARCA: 1 - CABO USB A MACHO PARA B MACHO 2.0 PRETO PARA IMPRESSORA TAMBÉM TAMANHO 2,5 METROS	MFL	UNIDA	30,000	0,0000	9,0000	270,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
15	18957	CAIXA DE CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45 conector fêmea DIMENSÃO: 5,5 X 4,9 X 2,1 CM / 2,4 "X 1,9" X 0,8 "(L * W * H); MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO COR BEGE; TIPO: PLACA DE PAREDE TIPO DE CONEXÃO: RJ45 8P8C FÊMEA ADESIVO DE PAREDE RJ45 8P8C CONECTOR DE CABO DE REDE ETHERNET FÊMEA. PORTA ÚNICA, CAIXA DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE COM RJ45, CONECTOR fêmea DE 8 PINOS E 8 CONDUTORES. 8P8C	GC	UNIDA	5,000	0,0000	10,0000	50,00	Venceu
17	20780	CASE GAVETA PARA PC DESKTOP ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: -CASE HD SATA 3.5 EXTERNO - COMPATÍVEL COM DESKTOP, NOTEBOOK OU VÍDEO GAME. - PERFEITO PARA BACKUPS - CONEXÃO VIA PORTA USB 3.0 - CAPACIDADE MÁXIMA: 4 TB - ENTRADA: 100 240 V - SAÍDA: 5VDC OU 12VDC - PESO:165G - COMPATÍVEL: WINDOWS XP/ VISTA / 7 / 8 / 10 / LINUX / OS X ITENS INCLUSOS 1 CASE HD 3.5 USB 3.0 1 CABO USB 1 FONTE 110/ 220V - BIVOLT	KNUP	UNIDA	5,000	0,0000	75,0000	375,00	Venceu
19	17103	CILINDRO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	25,0000	125,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
20	23962	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MODELO EQUIVALANTE A MINIMO 8º GERAÇÃO DE PROCESSADORES EXEMPLO COMPARATIVO INTEL SITADO A SEGUIR TEL® CORE™ I5-8265U (3.9GHZ, CACHE DE 6MB, QUAD-CORE, 8ª GERAÇÃO) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO , DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL) PLACA DE VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 620 TELA TELA HD DE 14" (1366 X 768), ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED ARMAZENAMENTO SSD DE 240 OU HD DE 1TB (5400 RPM) MEMÓRIA RAM MEMÓRIA DE 4GB (1X4GB), DDR4, 2400MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (1 SLOT SODIMM, SEM SLOT LIVRE) BATERIA BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH (INTEGRADA) WIRELESS PLACA DE REDE 802.11AC (WIFI 1X1) + BLUETOOTH 4.1 PORTAS 1 LEITOR DE CARTÃO SD 1 PORTA USB 2.0 1 SLOT DE SEGURANÇA EM FORMATO DE CUNHA 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO 1 PORTA HDMI 1.4B 1 PORTA RJ45 2 PORTAS USB 3.1 GEN 1 1 ENTRADA DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE DIMENSÕES ALTURA: 1,9CM X LARGURA: 38CM X PROFUNDIDADE: 25,8CM PESO INICIAL: 2,03KG COR PRETO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1 ANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HARDWARE COM	SAMSUNG	UNIDA	5,000	0,0000	1.900,0000	9.500,00	Venceu
21	23963	CONECTOR RJ45 : CONECTOR MACHO RJ45 CAT5 CAIXA DO 50 UNIDADES.	EXBOM	CAIXA	10,000	0,0000	12,0000	120,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
22	18958	CPU (TORRE) PROCESSADOR PROCESSADOR QUE CORRESPONTA EM EQUIVALENDIA AO EXEMPLO A SEGUIR EXEMPLO PARA COMPARATIVO DE ATUALIZADE E DE RECURSOS É O: INTEL COREL I5- 59400FPLACA MÃE / MOTHER BOARD PLACA IGUAL OU SUPERIOR ASUS H310M DDR4 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA INTEL® SOCKET 1151 FOR 9TH / 8TH GENERATION CORE™ I7/CORE™ I5/CORE™ I3/PENTIUM®/CELERON® PROCESSORS SUPPORTS INTEL® 14 NM CPUSUPPORTS INTEL® TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0* THE INTEL® TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0 SUPPORT DEPENDS ON THE CPU TYPES* REFER TO WWW.ASUS.COM FOR CPU SUPPORT LISTCHIPSETINTEL® H310 MEMORY 2 X DIMM, MAX. 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED MEMORY DUAL CHANNEL MEMORY ARCHITECTURE SUPPORTS INTEL® EXTREME MEMORY PROFILE (XMP)* REFER TO WWW.ASUS.COM FOR THE MEMORY QVL (QUALIFIED VENDORS LISTS)* THE MAXIMUM MEMORY FREQUENCY SUPPORTED VARIES BY PROCESSOR** DDR4 2666MHZ AND HIGHER MEMORY MODULES WILL RUN AT MAX. 2666MHZ ON INTEL® 8TH GEN. 6-CORE OR HIGHER PROCESSORS. "GRAPHIC INTEGRATED GRAPHICS PROCESSOR- INTEL® HD GRAPHICS SUPPORTMULTI-VGA OUTPUT SUPPORT : HDMI/DVI-D/D-SUB PORTS- SUPPORTS HDMI 1.4B WITH MAX. RESOLUTION 4096 X 2160 @ 24 HZ / 25600 X 1600 @ 60 HZ- SUPPORTS DVI-D WITH MAX. RESOLUTION 1920 X 1200 @ 60 HZ - SUPPORTS D-SUB WITH MAX. RESOLUTION 1920 X 1200 @ 60 HZMAXIMUM SHARED MEMORY OF 1024 MB (FOR IGPU EXCLUSIVELY) SUPPORTS INTEL® INTRU™ 3D, QUICK SYNC VIDEO, CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY, INSIDER™EXPANSION SLOTS 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (X16 MODE) "STORAGE INTEL® H310 CHIPSET :1 X M.2 SOCKET 3, , WITH M KEY, TYPE 2260/2280 STORAGE DEVICES SUPPORT (BOTH SATA & PCIE MODE)*1 4 X SATA 6GB/S PORT(S) GRAY	BRAZIL PC	UNIDA	30,000	0,0000	1.550,0000	46.500,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		INTEL® H310 CHIPSET : "LAN REALTEK® RTL8111H, 1 X GIGABIT LAN "AUDIO REALTEK® ALC887 8-CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIO CODEC - SUPPORTS : JACK-DETECTION, FRONT PANEL JACK-RETASKING AUDIO FEATURE : - AUDIO SHIELDING: ENSURES PRECISION ANALOG/DIGITAL SEPARATION AND GREATLY REDUCED MULTI-LATERAL INTERFERENCE - DEDICATED AUDIO PCB LAYERS: SEPARATE LAYERS FOR LEFT AND RIGHT CHANNELS TO GUARD THE QUALITY OF THE SENSITIVE AUDIO SIGNALS - PREMIUM JAPANESE AUDIO CAPACITORS: PROVIDE WARM, NATURAL AND IMMERSIVE SOUND WITH EXCEPTIONAL CLARITY AND FIDELITY * CHOOSE THE CHASSIS WITH HD AUDIO MODULE IN FRONT PANEL TO SUPPORT 8-CHANNEL AUDIO OUTPUT. "USB PORTS INTEL® H310 CHIPSET : 4 X USB 3.1 GEN 1 UP TO 5GBPS PORT(S) (2 AT BACK PANEL, BLUE, TYPE-A, 2 AT MID-BOARD) INTEL® H310 CHIPSET : 4 X USB 2.0/1.1 PORT(S) (2 AT BACK PANEL, , 2 AT MID-BOARD) "SPECIAL FEATURES ASUS 5X PROTECTION III : - ASUS SAFESLOT CORE: FORTIFIED PCIE SLOT PREVENTS DAMAGE - ASUS LANGUARD: PROTECTS AGAINST LAN SURGES, LIGHTNING STRIKES AND STATIC-ELECTRICITY DISCHARGES! - ASUS OVERVOLTAGE PROTECTION: WORLD-CLASS CIRCUIT-PROTECTING POWER DESIGN - ASUS STAINLESS-STEEL BACK I/O: 3X CORROSION-RESISTANCE FOR GREATER DURABILITY! - ASUS DIGI+ VRM: 5 PHASE DIGITAL POWER DESIGN ASUS EPU : - EPU ASUS EXCLUSIVE FEATURES : - AI SUITE 3 - AI CHARGER - FILE TRANSFER ASUS QUIET THERMAL SOLUTION : - STYLISH FANLESS DESIGN HEAT-SINK SOLUTION - ASUS FAN XPERT 2+ ASUS EZ DIY :							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		PROCESSOR : - ASUS CRASHFREE BIOS 3 - ASUS EZ FLASH 3 - ASUS UEFI BIOS EZ MODE ASUS Q-DESIGN : - ASUS Q-DIMM M.2 ONBOARD(THE LATEST TRANSFER TECHNOLOGIES WITH UP TO 20 GB/S DATA TRANSFER SPEEDS) "BACK I/O PORTS 1 X PS/2 KEYBOARD/MOUSE COMBO PORT(S) 1 X DVI-D 1 X D-SUB 1 X HDMI 1 X LAN (RJ45) PORT(S) 2 X USB 3.1 GEN 1 (BLUE) TYPE-A UP TO 5GBPS 2 X USB 2.0 3 X AUDIO JACK(S) "INTERNAL I/O PORTS 1 X USB 3.1 GEN 1(UP TO 5GBPS) CONNECTOR(S) SUPPORT(S) ADDITIONAL 2 USB 3.1 GEN 1 PORT(S) (19-PIN) 1 X USB 2.0 CONNECTOR(S) SUPPORT(S) ADDITIONAL 2 USB 2.0 PORT(S) 1 X M.2 SOCKET 3 WITH M KEY, TYPE 2260/2280 STORAGE DEVICES SUPPORT (SATA & PCIE X4 MODE) 1 X COM PORT(S) CONNECTOR(S) 4 X SATA 6GB/S CONNECTOR(S) 1 X CPU FAN CONNECTOR(S) (1 X 4 -PIN) 2 X CHASSIS FAN CONNECTOR(S) (2 X 4 -PIN) 1 X S/PDIF OUT HEADER(S) 1 X 24-PIN EATX POWER CONNECTOR(S) 1 X 4-PIN ATX 12V POWER CONNECTOR(S) 1 X FRONT PANEL AUDIO CONNECTOR(S) (AAFP) 1 X CHASSIS INTRUSION CONNECTOR(S) 1 X CLEAR CMOS JUMPER(S) 1 X 14-1 PIN TPM CONNECTOR 1 X SYSTEM PANEL CONNECTOR 1 X SPEAKER CONNECTOR 1 X M.2 SOCKET 1 WITH E KEY, TYPE 2230 WIFI/BT DEVICES SUPPORT OR PCIE/USB/CNVI MODE "ACCESSORIES USER'S MANUAL I/O SHIELD 2 X SATA 6GB/S CABLE(S) 2 X M.2 SCREW PACKAGE 1 X SUPPORTING DVD "BIOS 128 MB FLASH ROM, UEFI AMI BIOS, PNP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, MULTI-LANGUAGE BIOS, ASUS EZ FLASH 3, CRASHFREE BIOS 3, F6 QFAN CONTROL, F3 MY FAVORITES, LAST MODIFIED LOG, F12 PRINTSCREEN, AND ASUS DRAM SPD							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		ECU, 12.1" TOUCHSCREEN, AND 7500 DIVINCE (SERIAL PRESENCE DETECT) MEMORY INFORMATION "MANAGEABILITY WOL BY PME, PXE "OPERATING SYSTEM WINDOWS® 10 64-BIT "FORM FACTOR MINI ITX FORM FACTOR 6.7 INCH X 6.7 INCH (17 CM X 17 CM) "NOTE *1 WHEN A DEVICE IN SATA_2 PORT IS INSTALLED ON THE M.2 SOCKET, SATA_2 PORT CANNOT BE USED. DUE TO THE CHIPSET LIMITATION, WHEN A M.2 DEVICE IS INSTALLED IN PCIE MODE, THE SOCKET IS SET TO PCIE 2.0. SISTEMA OPERACIONAL SUPORTE PARA O WINDOWS 10 64 BITS ORIGINAL MICROSOFT INSTALADO PLACA DE VIDEO IGUAL O SUPERIOR A VGA 1GB DDR3 GFORCE GT210 PCI-E MEMORIA RAM DE IGUAL OU SUPERIRO MEOMORIA RAM HYPERX FURY 16GB 2400 MHZ DDR4 DISCO DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB SANTA 3 LEITURAS: 500 MBS GRAVAÇÕES 3502 MBS FONTE DE ALIMENTAÇÃO REAL ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: ATX12V / EPS12V - POTÊNCIA: 500W - FAN: 01 - PFC: ATIVO - CONECTOR PRINCIPAL: 24PIN - BARRAMENTO ÚNICO DE +12 V - SUPORTE HASWELL - ENERGIA: 80 PLUS - ENTRADA AC: 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 HZ CONNECTORES: - 1 X 24 PINOS ATX - 1 X 4 +4 PIN EPS12V - 2 X 6 +2 PIN PCI-E - 6 X SATA - 3 X MOLEX							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação	
		GABINETE GABINETE ATX ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: MIDTHOWER -PSU: ATX PADRÃO (NÃO INCLUSO) - SUPORTA VGA DE 360 MM - USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE -SUPORTE PARA HDD INTER NO: 2X 3.5"/1X 2.5" - SUPORTE PARA HDD EXTERNO: 2X 5.25" - COR: PRETO - PLACA MÃE SUPORTADA: ATX/MICRO ATX - SLOTS: 7 -DIMENSÕES: 196 X 465 X 415 MM FAN: - FRONTAL: 1X 120 MM (LED AZUL) - TRASEIRA: 1X 120 MM PORTAS:								
23	23122	CPU SIMPLES COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORRESPONDA A EQUIVALENCIA DE UM CORE I5 3.5 GHZ DE MINIMO TERCEIRA GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8 GB MEMÓRIA RAM DDR3 1333 MHZ OU SUPERIOR, PLACA MÃE SOCKET 1155, SSD 256 GB, REDE GIGABIT 10/100/1000 MBPS, GABINETE ATX PRETO, FONTE ATX 250W REAIS OU SUPERIOR. CONEXÕES MÍNIMAS: 01 VGA, 01 HDMI, 01 AUDIO, 06 USB , 01 REDE. WINDOWS 10 ORIGINAL GARANTIA DE 1 ANO	BRAZIL PC	UNIDA	20,000	0,0000	644,0000	12.880,00	Venceu	
24	23123	CPU AMD NÍVEL MEDIA COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR EQUIVALENTE AS CONFIGURAÇÕES DE EXEMPLO SITADAS A SEGUIR: A LINHA RYZEN 3000 RADIONGRAPHICS COM 8 GB DE RAM DDR4 COMPATÍVEL MOTHERBOARD IGUAL OU SUPERIOR A GA-A320M-S2H ATUALIZADA(BIOS) PARA O PROCESSADOR PEDIDO SSD 240 GB , REDE GIGABIT 10/100/1000 MBPS, GABINETE ATX PRETO, FONTE ATX 250W REAIS OU SUPERIOR.	BRAZIL PC	UNIDA	20,000	0,0000	1.098,0000	21.960,00	Venceu	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
26	18959	EMENDA PARA CABO RJ45 Emenda robusta, feitas com materiais de primeira linha e toda a qualidade igual ou superior aos produtos UGREEN. Veja mais detalhes do produto nas fotos. NOTA do FABRICANTE: Este conector RJ45 é compatível com o cabo ethernet cat 7/6/5e/5. Ao conectar ao cabo cat 7, suporta velocidade ethernet máxima de 1000 mbps. - Design Compacto: 42 mm * 23 mm * 25 mm - Compatível com Cabos de Rede CAT 5, 6 e 7 - Diminuição da perda de sinal	DEX	UNIDA	50,000	0,0000	5,0000	250,00	Venceu
27	17105	ENGRENAGENS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	40,0000	200,00	Venceu
28	17106	ENGRENAGENS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	40,0000	200,00	Venceu
29	17107	ENGRENAGENS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	40,0000	200,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
30	17108	ESTABILIZADOR: Protetor Eletrônico de 500VA Bivolt (127v/220 - 127v) Manager Emplac Os Emplac foram desenvolvidos para proteger os equipamentos eletro eletrônicos contra surtos de tensão na rede elétrica, bem como, para ampliar a faixa de tensão de funcionamento. Estes produtos possuem tomadas de acordo com o NOVO PADRÃO NBR14136. A função desse protetor eletrônico é atenuar as grandes variações de tensão da rede elétrica que prejudicam os equipamentos eletrônicos. Esse protetor não é um estabilizador de tensão. Sugestão de uso: Computador tipo onboard 350 Watts Monitor Impressora Jato de Tinta (não laser) Scanner Notebook Home Theater TV Carregador Video game Modem Conversor para TV Aparelho de som Aparelhos eletrônicos em geral até 350 Watts Não pode ser ligado em motores, geladeira, micro-ondas, lava-roupas, ar condicionado, etc. MUDANÇA DE CATEGORIA ESTABILIZADOR VOLTAGEM PARA PROTETOR ELETRÔNICO As funções são as mesmas do estabilizador comum (sem micro processamento), mudou-se a categoria, porem é popularmente conhecido como estabilizador. Fabricante: Emplac Potência máxima: 500 VA ou 350 Watts Tensão de entrada: 110~127v ou 220v Tensão de saída: 110~127v Frequência: 60 Hz Tomadas: 4 traseira - padrão NBR14136 Proteção: sim, sobrecarga, picos de energia e ruídos da rede elétrica Botão: do tipo liga-desliga com led de funcionamento em vermelho Fusível: sim, padrão de 10A Comprimento cabo: 1 m Base: Plástico resistente Cor: preto Peso aprox.: 2,1 kg Largura: 9,5 cm Altura: 16 cm Profundidade: 14 cm Garantia: 3 meses da fábrica + 9 meses adicionais, total 12 meses. Disponibilidade: imediata	MAG	UNIDA	10,000	0,0000	90,0000	900,00	Venceu
31	17109	Filtro de linha: Descrição do produto - Filtro de Energia Tipo Brazil con 6 tomadas - Botao ON/OFF - Luz indicadora e cabo de 1.5M - Entrada: 110V/220V. 15/10A	ELETRO GM	UNIDA	50,000	0,0000	20,0000	1.000,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
32	20764	FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO REAL MARCA: IGUAL OU SUPERIOR POWERX - MODELO: PX500 ESPECIFICAÇÕES: - VOLTAGEM COM SELEÇÃO MANUAL: 110 / 230V - FREQUÊNCIA: 50~60HZ - REFRIGERAÇÃO: VENTONHA 120 MM - COMPRIMENTO DOS CABOS: 40 CM - CORRENTE DE ENTRADA: 8~6A - CORRENTE DE SAÍDA: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5A - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX 12V 2.3 - POTÊNCIA REAL 500 WATTS - EFICIÊNCIA: +70% - MTBF DE 100.000 HORAS 250 C - PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO OVP/ SCP/ OPP/ UVP - BAIXO RUÍDO ACÚSTICO - CABOS COM CAPA DE PROTEÇÃO - SISTEMA DE CONTROLE TÉRMICO DE REFRIGERAÇÃO - NORMAS TÉCNICAS IEC60950 (SEGURANÇA ELÉTRICA)IEC61000 (SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA) - CHAVE LIGA / DESLIGA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 OU 230V MANUAL - DIMENSÕES: 150 X 140 X 85 MM CONECTORES: - 01 CONECTOR ATX 20+4 PINOS - 01 CONECTOR ATX12V - 03 CONECTORES SATA - 02 CONECTORES MOLEX: 4 PINOS - 01 CONECTOR PCI-E 4 PINOS CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 FONTE - 01 CABO DE ENERGIA	BRAZIL PC	UNIDA	50,000	0,0000	108,0000	5.400,00	Venceu
34	18962	FUSÍVEL:10A 250VFUSÍVEL PEQUENO 10A AMPERES X 250V.FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO 5X20MMAÇÃO RÁPIDA250VUTILIZADO EM ESTABILIZADOR, NO BREAKS, FILTRO DE LINHA, PROTETOR ELETRÔNICO, UNIDADES ISOLADORAS. CAIXA DO 100 UNIDADES.	IMPORTADO	CAIXA	10,000	0,0000	35,0000	350,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
35	20776	HD EXTERNO 2 TB: CARACTERISTICAS: - MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE- MODELO: STEA2000400 ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 2TB - INTERFACE: USB 3.0 - COR: PRETO - COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL) NÍVEL DE CAPACIDADES: - ATÉ 1.000 HORAS DE VÍDEO DIGITAL - ATÉ 250 FILMES DE 2 HORAS EM DVD - ATÉ 320.000 FOTOS DIGITAIS - ATÉ 16.660 HORAS DE MÚSICA DIGITAL RECURSOS: - APROVEITE AO MÁXIMO AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDAS DA INTERFACE USB 3.0 CONECTANDO O DISCO A UMA PORTA USB 3.0 SUPERSPEED. A INTERFACE USB 3.0 É COMPATÍVEL RETROATIVAMENTE COM USB 2.0, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE. - A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, BASTANDO CONECTAR UM CABO USB E PRONTO. O DISCO É ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. ALÉM DISSO, ELE É RECONHECIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS®, ENTÃO NÃO HÁ SOFTWARE PARA INSTALAR NEM NADA PARA CONFIGURAR. SALVAR ARQUIVOS É FÁCIL É SÓ ARRASTAR E SOLTAR. - O DISCO PORTÁTIL SEAGATE® EXPANSION É COMPACTO E PERFEITO PARA SER TRANSPORTADO. ADICIONE MAIS ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INSTANTANEAMENTE AO SEU COMPUTADOR E LEVE ARQUIVOS GRANDES NAS SUAS VIAGENS. REQUISITOS DO SISTEMA: - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8	SEAGATE	UNIDA	20,000	0,0000	418,0000	8.360,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, WINDOWS 7 - PORTA USB 3.0 SUPERSPEED (NECESSÁRIA PARA ALCANÇAR AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DO USB 3.0 OU COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM PORTAS USB 2.0 COM VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA							
37	20775	HEAD FONE CABO RJ11 PARA PABX MARCA MAXTEL DE FONES DE OUVIDO MODELOS COMPATÍVEIS TELEFONE RJ11 FONE HEADSET TELEFONE FIXO FIO MAXTEL RJ11 TELEMARKETING HEADSET MAXTEL FOI PROJETADO PARA ATENDENTES DE CALL CENTERS E ESCRITÓRIOS. É LEVE COM ALMOFADAS CONFORTÁVEIS, PERMITINDO USO 24 HORAS SEM INCÔMODOS. POSSUI MICROFONE COM ALTA CAPTAÇÃO, EMITINDO SOM COM QUALIDADE É SEM RUÍDOS PARA OUTRA LINHA. A VANTAGEM É QUE PODE SER LIGADO EM TELEFONES COMUNS E DIGITAIS (COM ADAPTADOR INCLUSO),OU SEJA, CASO JÁ POSSUA TELEFONE,PODERÁ COMPRAR APENAS O HEADSET E LIGÁ-LO AO SEU TELEFONE. ESPECIFICAÇÕES CONTROLE VOLUME BOTÃO MUTE ALMOFADADO PODE USADO EM QUALQUER TELEFONE R11, INCLUSIVE DIGITAIS PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 160G DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP - 25X19X6CMITENS INCLUSOS1 HEADSET MAXTEL1 ADAPTADOR PARA TELEFONE DIGITAIS	ELGIN	UNIDA	50,000	0,0000	80,0000	4.000,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
41	18963	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - COLORIDA WI-FI USB 2.0 . UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS¹, IMPRIMA ATÉ 7.500² PÁGINAS COLORIDAS OU 4.500² PÁGINAS EM PRETO COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA³. COM WI-FI INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DE SEU SMARTPHONE, TABLET OU PC. o BAIXÍSSIMO CUSTO DE IMPRESSÃO E ALTO RENDIMENTO, IMPRIME ATÉ 7.500² PÁGINAS COLORIDAS E 4.500² PÁGINAS EM PRETO. UMA GARRAFA DE TINTA ECOTANK EQUIVALE A 35 CARTUCHOS. o MELHOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA ATÉ 5760X1440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL o MAIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DA CATEGORIA IMPRIMA ATÉ 33 PÁGINAS POR MINUTO NO MODO RASCUNHO E ATÉ 10 PÁGINAS POR MINUTO EM MODO NORMAL (ISO) o APLICATIVO IPRINT O APLICATIVO IPRINT DA EPSON PERMITE TER O CONTROLE TOTAL DA MULTIFUNCIONAL ATRAVÉS DO TABLET OU SMARTPHONE. IMPRIMA FOTOS, DOCUMENTOS, ACESSE SUAS PASTAS VIRTUAIS E DIGITALIZE PARA SEU APARELHO POR ESTE APLICATIVO FÁCIL DE USAR E COM DIVERSOS RECURSOS. NUNCA FOI TÃO FÁCIL UNIR DOCUMENTOS E MOBILIDADE COMO NA MULTIFUNCIONAL EPSON L395. o E-MAIL PRINT ENVIE UM E-MAIL PARA A L395 E A MULTIFUNCIONAL IMPRIME O E-MAIL COMO TAMBÉM OS ARQUIVOS E FOTOS ANEXAS.	EPSON	UNIDA	3,000	0,0000	1.050,0000	3.150,00	Venceu
42	23964	KIT CONTENDO 1 PACOTE COM 100 UNIDADES DE CADA NUMERO DO 0 AO 9, TOTALIZANDO 1000 MARCADORES INFORMAÇÕES BÁSICAS COR AMARELO (YE) COR DA IMPRESSÃO PRETO (BK) EMBALAGEMS 100PEÇAS FAMÍLIA DE PRODUTOS SÉRIE MHG GLOBAL PART NAME MHG2/5-PVC-YE GRUPO DE PRODUTOS ANILHAS GRAVADAS	SIBRATEC	CAIXA	5,000	0,0000	58,0000	290,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
43	23113	Características: - Modelo: MD8GSD31600BL Especificações: Memória: - Capacidade: 8 GB - Tipo: DDR3 - Canal: Único Geral: - Velocidade de frequência: 1600MHz (PC3-12800) - Tensão: 1.5V Compatibilidade de velocidade: - 1600MHz - 1333MHz - 1066MHz	PUSKILL	UNIDA	5,000	0,0000	59,0000	295,00	Venceu
44	23117	Conteúdo da embalagem: - 1x Memória Performance 8GB Características: - Marca: IGUAL OU SUPERIO A Kingston - Modelo: KCP3L16NS8/4 Especificações: - Capacidade: 4GB - Velocidade: DDR3L 1600 (PC3L 12800) - CAS Latência: 11 - Voltagem: 1.35V - Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM Conteúdo da embalagem: - 01 Memória Kingston	PULSKILL	UNIDA	5,000	0,0000	55,0000	275,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
45	23111	MEMÓRIA RAM 8 DDR4 GB DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS: - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: HYPERX - MODELO: HX426C16FB3/8 ESPECIFICAÇÕES: - FORMATO: UDIMM - PINOS: 288 - XMP-READY - PLUG & PLAY - VELOCIDADES: 2666MHZ - LATÊNCIAS CAS: 16 - VOLTAGEM: 1.2V - CAPACIDADES DE MÓDULO: 8GB - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 00 C ATÉ +700 C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -400 C ATÉ +850 C - COR DO PCB: PRETO - COR DO DISSIPADOR DE CALOR: PRETO - DIMENSÕES DO MÓDULO: 133.35MM X 34.10MM X 7MM DESTAQUES: - DESIGN DO DISSIPADOR DE CALOR DE PERFIL BAIXO ATUALIZADO - UPGRADE DE ALTO DESEMPENHO A UM PREÇO ACESSÍVEL. - PERFIS INTEL XMP-READY OTIMIZADOS PARA OS CHIPSETS MAIS RECENTES DA INTEL. - FUNCIONALIDADE PLUG & PLAY NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - DESIGN DO DISSIPADOR DE CALOR DE PERFIL BAIXO ATUALIZADO. - O NOVO DISSIPADOR DE CALOR COM DESENHO ELEGANTE TRAZ UPGRADE SIGNIFICATIVO PARA O ESTILO DA SUA FURY. - UPGRADE DE ALTO DESEMPENHO A UM PREÇO ACESSÍVEL. - A HYPERX FURY DDR4 É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM MONTA COMPUTADORES OU PARA QUEM BUSCA UMA ATUALIZAÇÃO E QUER DAR UMA ACELERADA EM SEU SISTEMA LENTO. - INTEL XMP-READY	PUSKILL	UNIDA	5,000	0,0000	95,0000	475,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		INTEL EXTREME MEMORY - NOSSOS ENGENHEIROS PRÉ-DEFINIRAM PERFIS INTEL EXTREME MEMORY PARA MAXIMIZAR A PERFORMANCE DOS NOSSOS MÓDULOS DE MEMÓRIA. - PLUG & PLAY COM OVERCLOCKING AUTOMATICO NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ - SIMPLES E FÁCIL UPGRADE PLUG & PLAY, A HYPERX FURY DDR4 IRÁ FAZER O OVERCLOCKING AUTOMATICAMENTE ATÉ A VELOCIDADE MAIS ALTA PERMITIDA PELO MÓDULO (ATÉ 2666MHZ). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - MEMÓRIA HYPERX FURY							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
49	23965	ESPECIFICAÇÕES: Funções Access point,Roteador,Sistema Wi-Fi mesh Frequências 2.4 GHz,5 GHz Velocidade wireless 1167 Mbps Quantidade de portas WAN/LAN 2 Características gerais Marca TP-Link Linha Deco Modelo Deco M4 Versão V1 Unidades por embalagem 2 Funções Access point,Roteador,Sistema Wi-Fi mesh Hardware Quantidade de antenas internas 2 Quantidade total de ports 2 Quantidade de portas WAN/LAN 2 Combotão de reinício Sim Conexão e velocidade Tipos de conexões Com fio/Sem fio Velocidade wireless 1167 Mbps Frequências 2.4 GHz,5 GHz Tipo de frequência Banda dupla Largura de banda AC1200 Normas IEEE IEEE 802.11ac/n/a,IEEE 802.11b/g/n Especificações Duração do produto 4 m Segurança	MULTI	UNIDA	15,000	0,0000	299,0000	4.485,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Segurança Com firewall integrado Sim Protocolos de segurança							
50	20767	MOUSE: MOUSE ÓPTICO USB- Características: - Marca: igual ou superior a C3 Plus - Modelo: MS-27Bt Especificações: - Botões: 3 - Sensor Óptico - Resoluções: 1000 DPI - Designer ergonômico - Estrutura resistente - 1 Milhões de cliques - Cabo 1,1 Metros - Dimensões: Comprimento: 10,50cm x Largura: 6,50cm x Altura:4,00cm Alimentação: - Conexão: USB - Voltagem: 5V DC - Corrente: 200mA - Consumo: 1 watts - Temperatura de Trabalho: 5 a 45 graus - Umidade máxima de operação: 45% ~ 90% Sem abrir a carcaça	DEKO	UNIDA	40,000	0,0000	10,5000	420,00	Venceu
53	23124	Conteúdo da embalagem: - Mouse C3Plus USB a.NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 7a GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8 GB DE MEMÓRIA DDR4	ACER	UNIDA	20,000	0,0000	1.990,0000	39.800,00	Venceu
55	17114	2.400 MHZ, TELA LED DE 14,0 POLEGADAS FULL HD (1366X768), SSD 120 GB, PLACA DE VÍDEO E SOM INTEGRADOS, CONEXÕES HDMI, USB 3.0, RJ45, WIRELESS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. INCLUSOS FONTE DE ENERGIA BIVOLT E MANUAL. PELICULA DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	40,0000	200,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
56	23968	PENDRIVE: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 64GB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+- TAXAS DE TRANSFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO- TAXA DE TRANSFERÊNCIA; - 10MB/SEG. (LEITURA) E 6MB/SEG. (ESCRITA)- FUNÇÕES: ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS- MAIS INFORMAÇÕES: URDRIVE 2000, LINUX: MAC OS 10+ E TODOS WINDOWS	SOMNAMBULIST	UNIDA	50,000	0,0000	30,0000	1.500,00	Venceu
58	23970	REPETIDOR WIFI	PIXLINK	UNIDA	20,000	0,0000	70,0000	1.400,00	Venceu
		QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TP LINK MODELOTL-WA850RE oTIPO DE ROTEADOR REPETIDOR DE SINAL, TIPO DE CONEXÃO SEM FIO oVELOCIDADE WIRELESS 300 MB/S OU SUPERIOR ,FREQUÊNCIAS 24835 MHZ OU SUPERIOR, TIPO DE FREQUÊNCIA ETHERNET oCONECTIVIDADE ETHERNET oINTERFACES ETHERNET, PESO 239 G oTECNOLOGIA SEM FIO IEEE 802.11N oPADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N oTIPOS DE ANTENA INTERNA oALTURA 110 MM oLARGURA 75.2 MM oPROFUNDIDADE 65.8 MM							
60	17117	ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS RICOH LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	100,0000	500,00	Venceu
61	17118	ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER	PREMIUM	UNIDA	5,000	0,0000	60,0000	300,00	Venceu
62	17119	ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	95,0000	475,00	Venceu
63	17120	ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	60,0000	300,00	Venceu
64	17121	ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS RICOH LASER	HAMP	UNIDA	5,000	0,0000	150,0000	750,00	Venceu
65	17122	ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER	PREMIUM	UNIDA	5,000	0,0000	90,0000	450,00	Venceu
67	17123	SENSORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	BROTHER	UNIDA	5,000	0,0000	60,0000	300,00	Venceu
68	17124	SENSORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER	HP	UNIDA	5,000	0,0000	70,0000	350,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
69	17125	SENSORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER SSD	SAMSUNG	UNIDA	5,000	0,0000	90,0000	450,00	Venceu
70	23972	CARACTERÍSTICAS: - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: SANDISK - MODELO: SDSSDA-240G-G26 ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 240GB - LEITURAS: 530MB/S - GRAVAÇÕES: 440MB/S - INTERFÁCE: SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S) - TEMPERATURA OPERACIONAL: 32 °F A 158 °F (0 °C A 70 °C) - CHOQUE: RESISTENTE A ATÉ 1500 G - VIBRAÇÃO: 5 GRMS, 10-2000 HZ / 4,9 GRMS, 7-800 HZ CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 SSD SANDISK PLUS GARANTIA:1ANO GARANTIA	GONDENFIR	UNIDA	50,000	0,0000	93,9000	4.695,00	Venceu
71	23116	Características: - Marca: IGUAL OU SUPERIOR AO Sandisk - Modelo: SDSSDA-480-G26 Especificações: - Capacidade: 480 GB - Dimensões: 69,85 x 100,5 x 7,0 mm - Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s) - Temperatura operacional: 32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C) - Choque: Resistente a até 1500 G Desempenho: - Leitura: até 535MB/s - Gravações: até 445MB/s Vibração: - 5 gRMS, 10-2000 HZ - 4,9 gRMS, 7-800 HZ Conteúdo da Embalagem: - SSD Sandisk PLUS 2.5"	XRAY DISK	UNIDA	10,000	0,0000	155,0000	1.550,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
73	23974	MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK - MODELO: TL-SG1016D ESPECIFICAÇÕES: - CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS - REQUISITOS DO SISTEMA: MICROSOFT WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 OU WINDOWS 8, MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX. - DIMENSÕES APROX.: 294 X 180 X 44 MM PADRÕES E PROTOCOLOS: - IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X INTERFACE: - 16 PORTAS RJ45 COM AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000 MBPS (AUTO MDI / MDIX) MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Û STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Û STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E CABLE (MAXIMUM 100M) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - 100-240VAC, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA: - MÁXIMO: 13.3W (220V/50HZ) DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 32 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 23.8 MPPS - TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8K - JUMBO FRAME: 10KB - TECNOLOGIA GREEN: TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 15% DE ENERGIA - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ~ 40°C (32º F ~ 104º F) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C ~ 70°C (-40ºF ~ 158ºF) - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO; - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO RECURSOS:	BDCOM	UNIDA	10,000	0,0000	439,0000	4.390,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		- RECURSOS: - TECNOLOGIA INOVADORA DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ECONOMIZA ATÉ 40% DE ENERGIA - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL DUPLEX E BACKPRESSURE PARA O MODO HALF DUPLEX - ARQUITETURA DE ENCAMINHAMENTO SEM BLOQUEIO QUE ENCAMINHA E FILTRA OS PACOTES EM PLENA VELOCIDADE A CABO COM UMA VAZÃO MÁXIMA - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 32GBPS - JUMBO FRAME DE 10K MELHORA O DESEMPENHO DAS GRANDES TRANSFERÊNCIAS DE DADOS - AUTO-MDI/MDIX ELIMINA A NECESSIDADE DE CABOS CRUZADOS - SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E SEU AUTO-ENVELHECIMENTO - ESQUEMA DE ENCAMINHAMENTO QUE ARMAZENA E ENCAMINHA - PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO PROPORCIONAM UMA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ENTRE OS HARDWARE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS. - PLUG AND PLAY SIMPLIFICA A INSTALAÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 SWITCH GIGABIT DE 16 PORTAS - 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO - 01 GUIA DO USUÁRIO - 01 KIT DE MONTAGEM EM HACK - 01 PEZINHO DE BORRACHA PESO: 2195 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
74	23975	- MARCA:IGUAL OU SUPERIOR TP-LINK - MODELO: TL-SG1024D ESPECIFICAÇÕES: - PADRÕES E PROTOCOLO: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X - INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 AUTO-SENSÍVEIS 10/100/1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO (AUTO MDI / MDIX) - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 48GBPS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240V CA, 50/60HZ - FAN QUANTITY: FANLESS - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 294 X 180 X 44MM - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 50/60HZ - TABELA DE MAC ADDRESS: 8K - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35.7MPPS - QUADRO JUMBO: 10KB - TECNOLOGIA GREEN: TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZA ENERGIA ATÉ 40% - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA - FUNÇÕES AVANÇADAS: CONTROLE DE FLUXO 802.3X, BACK PRESSURE / AUTO UPLINK EM CADA PORTA - CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS REDE DE MÍDIA: - 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) REQUISITOS DO SISTEMA: - MICROSOFT WINDOWS 98SE - NT / 2000 / XP - VISTA™ OU WINDOWS 7 - MAC OS / NETWARE / UNIX OU LINUX AMBIENTE: - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM	TENDA	UNIDA	10,000	0,0000	650,0000	6.500,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM							
76	17128	Testador de cabo de rede: Anti Interferência - Display de intensidade de sinal - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifica fios em sistemaselétricos - Verifique condição de cabo Lan - Teste de continuidade - Sonda de tensão DC - Flash LED Informações Técnicas: Alimentação: 9V 6F22 Formato de Sinal: Impulso multi frequencial Distância Máxima: 100m Corrente máxima: Emissor 9mA, Receptor 28mA Principais Funções Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan de Rede Identifica Estado da Linha Telefonica Zumbador em 2 tons Seleccionaveis Testador de Cabo de Rede Identificador de fios em sistemaselétricos Verifique condição de cabo Lan Realiza Teste de continuidade Sonda de tensão DC Flash LED Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode ESTAR COM ENERGIA) Produto Completo Original na caixa fechado Itens Inclusos: 01 emissor 01 receptor 02 baterias 9v 01 fone de ouvido 01 cabo de rede 01 manual de instruções	IT BLUE	UNIDA	5,000	0,0000	100,0000	500,00	Venceu
77	18967	TESTE DE CABO DE REDE Material: Plástico - Alimentação: 1 bateria alcalina 9V (Não inclusa) - 11 leds indicadores de conexão - Botão de posição: Liga/desliga/stand-by - Possui entrada para testar/certificar cabos RJ45 e RJ11 - Teste de continuidade: 1,2,3,4,5,6,7,8 e G (terra) - Acompanha bolsa para armazenamento - Dimensões: 16 x 5,9 x 3 cm - Peso: 102 g	KNUP	UNIDA	5,000	0,0000	35,0000	175,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Licitação: 52/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6866 - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA.									
78	17129	UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	BROTHER	UNIDA	5,000	0,0000	795,0000	3.975,00	Venceu
81	17132	UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	PROFIT	UNIDA	5,000	0,0000	65,0000	325,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
82	20777	WEB CAM : DESCRIÇÃO DO PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR A DESIGN TRUE 1080P FULL HD WEBCAM A WEBCAM OFERECE VÍDEO FULL HD 1080P MAIS RÁPIDO, SUAVE E FUNCIONA EM MAIS COMPUTADORES. 1. TIPO DE DISPOSITIVO: CÂMERA WEB 2. SUPORTE DE ÁUDIO: SIM, MICROFONE ESTÉREO EMBUTIDO 3. TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: COM FIOS 4. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO DIGITAL: 1920 X 1080 5. CARACTERÍSTICAS: COMPATIBILIDADE USB 2.0, ÓTICA CARL ZEISS, VÍDEO FULL HD 1080P NO SKYPE, 1080P FULL HD FILME 6. GRAVAÇÃO, COMPATÍVEL COM SKYPE 7. AJUSTE DE FOCO: MANUAL 8. INTERFACE DO COMPUTADOR: USB 2.0 9.INTERFACES: 1 X USB 2.0 10. ACESSÓRIOS: BASE PRONTA PARA TRIPÉ, 1 CABO USB - 5 PÉS, MANUAL DO USUÁRIO CARACTERÍSTICAS: FAÇA CHAMADAS DE VÍDEO HD REALISTAS ENQUANTO EVITA QUE SEU PC OU THIN CLIENT SEJAM TRIBUTADOS COM LARGURA DE BANDA HD. EXPERIÊNCIA VÍVIDA DE ALTA DEFINIÇÃO (1080P, 30 QUADROS POR SEGUNDO) CHAMADAS COM SUPORTE DE APLICATIVOS DE SOFTWARE. O AMPLO CAMPO DE VISÃO DIAGONAL DE 78 GRAUS COBRE TODOS EM CHAMADAS DE GRUPO SEM TER QUE REPOSICIONAR A CÂMERA. APROVEITE IMAGENS NÍTIDAS, MESMO AQUELAS QUE ESTÃO PRÓXIMAS DA ÓTICA CARL ZEISS COM FOCO MANUAL. OS MELHORES MICROFONES SÃO PROJETADOS PARA CAPTURAR SOM E ÁUDIO CRISTALINOS. COMPATÍVEL COM UVC E FUNCIONA PLUG-AND-PLAY COM A MAIORIA DAS APLICAÇÕES DE VIDEOCONFERÊNCIA E UC. PODE SER MONTADO EM UMA TELA LCD, NOTEBOOK, MESA OU PAREDE USANDO CLIPE OU TRIPÉ ANEXADO USANDO FIO EMBUTIDO.	HD FULL	UNIDA	30,000	0,0000	35,0000	1.050,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 6866 Licitação: 52/2023 - PR - GIGANTECH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA. Data da Homologação:									
83	23982	MEMÓRIA DDR4 8GB	PUSKILL	UNIDA	5,000	0,0000	89,0000	445,00	Venceu
		ESPECIFICAÇÕES:							
		Capacidade total: 8 GB							
		É gamer: Sim							
		Formato: DIMM							
		Tecnologia: DDR4							
		Velocidade: 2400 MHz							
		Aplicação: Computadores de mesa							
		Características gerais							
		Fabricante							
		UP Gamer							
		Marca							
		UP Gamer							
		Linha							
		Black							
		Modelo							
		UP-2400-8GB-DESK							
		Módulos de memória							
		1							
		Capacidade total							
		8 GB							
		Cor							
		Preto							
		Capacidade individual							
		8 GB							
		Especificações							
		Tecnologia da memória							
		DDR4							
		Formato							
		DIMM							
		Velocidade							
		2400 MHz							
		É gamer							
		Sim							
		Outros							
		Modelo detalhado							
		UP-2400-8GB-DESK							
		Compatibilidade							
		Aplicação							
		Computadores de mesa							
Total do Fornecedor ----->					904,000			200.448,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Fornecedor: 7355 Licitação: 52/2023 - PR - FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFOR. LTDA ME Data da Homologação:									
38	14892	Impressora Multifuncional Laser- para atender as necessidades de impressão e digitalização de redes corporativas, fácil de configurar e utilizar, com painel touchscreen colorido de 5" facilitando o acesso às principais funções diretamente no equipamento, inclusive enviando arquivos para serviços de nuvem, como Dropbox e Google Drive. com alta velocidade e qualidade de resolução da 6702, com Fax e rede wireless, permitindo enviar documentos através de smartphones e tablets. Impressão duplex velocidade que chega a imprimir até 46 páginas por minuto, com duplex automático, e resolução máxima de 1200x1200 dpi, para impressão de documentos mais simples, e para impressão de em papel timbrado, que exige maior qualidade final. scanner com alimentador automático para até 70 folhas, digitalizando até 56 imagens por minuto, com duplex de única passagem e compatibilidade com papel até tamanho ofício. Com função wireless. Baixo custo de tinta por impressão, compatível com toners de alto rendimento. A função Fax 33,6kbps, com memória de até 500 páginas, possui funções avançadas de segurança.	BROTHER MFC L6702DW	UNIDA	5,000	0,0000	4.890,0000	24.450,00	Venceu
40	14930	Impressora simples- a laser monocromática, com qualidade profissional, com impressões nítidas, com textos e imagens fáceis de visualizar, velocidade 19 PPM, WI-FI embutido, com recurso que possibilita a realização de impressões de qualquer lugar conectada à rede local, com wireless (conexão sem fio), acompanha cabo USB, bandeja de entrada com capacidade para 150 folhas, garantia 12 meses do fabricante. (similar a HP laser jet pro P1102W wireless).	HP 4003DW	UNIDA	5,000	0,0000	2.000,0000	10.000,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 120/2023 Licitação: 52/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 7355 - FORT PRINT EQUIP. E SUPRI. DE INFOR. LTDA ME									
59	17116	ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER	ECO	UNIDA	5,000	0,0000	58,9000	294,50	Venceu
Total do Fornecedor ----->					15,000			34.744,50	

Pequi, 27 de Novembro de 2023.